

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

Preparado bajo U.S. OSHA, CMA, ANSI, Estándares Canadienses WHMIS, Seguridad Laboral Australiana, Estándares Industriales Japoneses JIS Z 7250:2000, y Directivas Europea

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b><u>1.1 NOMBRE COMERCIAL (ETIQUETA):</u></b>	FloroSurface Patch
<b><u>SINÓNIMOS:</u></b>	Mortero de Reparación de Concreto de Alto Rendimiento
<b><u>CAS#:</u></b>	Mezcla
<b><u>PRODUCTO#:</u></b>	1-141BG
<b><u>1.2 USO DEL PRODUCTO:</u></b>	Sistemas de Recubrimientos de Piso
<b><u>CLASE/NOMBRE DE ENVÍO QUÍMICO:</u></b>	No Regulado
<b><u>NÚMERO U.N.:</u></b>	N/A
<b><u>1.3 NORTEAMÉRICA:</u></b>	
<b><u>NOMBRE DEL FABRICANTE:</u></b>	Florock Polymer Flooring
<b><u>DIRECCIÓN:</u></b>	1120 W Exchange, Chicago IL, 60609 USA
<b><u>TELÉFONO:</u></b>	1-773-376-7132
<b><u>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</u></b>	800-424-9300 (Chemtrek U.S. – 24 Hrs.) 1-703-537-3887 (Chemtrek Europa – 24 Hrs.)
<b><u>FECHA DE REVISIÓN ACTUAL:</u></b>	Mayo 1, 2018
<b><u>FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:</u></b>	Nuevo

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

**VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIA:** Este producto es un polvo sólido marrón sin olor.  
**Peligros a la Salud:** La exposición puede causar daño a los ojos. Puede causar irritación a la piel y respiratoria. Puede causar sensibilización a la piel. La inhalación prolongada puede causar daño al sistema respiratorio y/o cáncer.  
**Peligros Inflamables:** Este producto es un sólido no inflamable.  
**Peligros de Reactividad:** Ninguno conocido.  
**Peligros Ambientales:** Los efectos ambientales de este producto no han sido investigados. La liberación de este producto puede tener efectos adversos significativos en el ambiente acuático.

### 2.1 ETIQUETADO Y CLASIFICACIÓN GHS:

LA CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA DE ACUERDO CON 29 CFR 1200 (OSHA HCS) Y DIRECTIVAS DE UNIÓN EUROPEA:

Este producto cumple con la definición de sustancia peligrosa o preparación como se define por 29 CFR 1910.1200 Y la Directivas del Consejo de la Unión Europea 67/548/EEC, 1999/45/EC, 1272/2008/EC y directivas subsecuentes.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO DE INGREDIENTES DE EU POR DIRECTIVA 1272/2008/EC:

Número de Índice:

EC# 238-878-4 no está enlistado en el Anexo VI

EC# 266-043-4 no está enlistado en el Anexo VI

EC# 215-138-9 no está enlistado en el Anexo VI

Las sustancias que no figuran en la lista individualmente o en las entradas de grupo deben ser auto-clasificadas.

**Componente(s) Contribuyente a Clasificación(es)**

Sílice Cristalino, Cemento Portland, Óxido de Calcio

### 2.2 ELEMENTOS DE LA

#### ETIQUETA:

**Símbolos de Peligro GHS:**



**Palabra Señal:** Peligro!

**Clasificación(es) de Peligro GHS:**

Irritación a la Piel Categoría 2

Irritación a los Ojos Categoría 1

Sensibilizador a la Piel Categoría 1

Carcinogenicidad Categoría 2

Toxicidad Específica de Órganos Diana – Una Sola Exposición Categoría 3 (Irritación Respiratoria)

Toxicidad Específica de Órganos Diana – Exposición Repetida Categoría 2 (Sistema Respiratorio)

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

## Clasificación(es) de Peligro:

- H315: Causa irritación a la piel
- H318: Causa daño grave a los ojos
- H317: Puede causar reacción alérgica a la piel
- H351: Sospechoso de causar cáncer
- H335: Puede causar irritación respiratoria
- H373: Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida

## Indicación(es) de Prevención:

- P201: Obtenga instrucciones especiales antes de usar.
- P202: No manipule hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y entendidas.
- P260: No respire el polvo/humo/gas/rocío/vapor.
- P272: La ropa de trabajo contaminada no debe ser permitida fuera del lugar de trabajo.
- P264: Lave completamente luego de manipular.
- P271: Use solamente en exteriores o en un área bien ventilada.
- P280: Use guantes protectores, ropa protectora/protección a los ojos/protección facial.

## Indicaciones de Respuesta:

- P304+P340: SI ES INHALADO: Remueva a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para respirar.
- P321: Tratamiento específico (Consulte la Sección 4 de esta hoja de seguridad).
- P305+P351+P338 SI TIENE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando.
- P310: Inmediatamente llame al CENTRO DE ENVENENAMIENTO/doctor.
- P302+P352: SI TIENE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua.
- P362+P364: Remueva la ropa contaminada y lávela antes de usar.
- P333+P313: Si ocurre irritación a la piel o salpuldido: Consiga consejo/atención médica.
- P308+P313: SI es expuesto o sospecha estarlo: Consiga consejo/atención médica.

## Indicaciones de Almacenamiento:

- P403+P233: Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el contenedor bien cerrado.
- P405: Almacene bajo llave.

## Indicaciones de Desecho:

- P501: Deseche los contenidos/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales/internacionales

## 2.3 PELIGROS A LA SALUD O RIESGOS DE EXPOSICIÓN:

**SÍNTOMAS DE SOBRE-EXPOSICIÓN POR RUTA DE EXPOSICIÓN:** Las rutas de exposición más significativas para sobre-exposición para este producto son por contacto con la piel, ojos y sistema respiratorio. Los síntomas de sobre-exposición se describen a continuación. **AGUDO:**

**INHALACIÓN:** Puede causar irritación respiratoria.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Puede causar sensibilización y/o irritación a la piel.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Corrosivo: Puede causar daño a los ojos.

**INGESTIÓN:** Puede ser peligroso si es tragado. Puede causar náusea o vómito si es tragado.

**CRÓNICO:** Contiene químicos sospechosos de ser un riesgo de cáncer a través de la inhalación.

**ÓRGANOS DIANA:** Agudo: Ojos y Ojos, y Sistema Respiratorio Crónico: Sistema Respiratorio

## 3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Ingredientes Peligrosos:	PESO%	CAS#	EINECS #	Clasificación de Peligro
Sílice Cristalino	60-70%	14808-60-7	238-878-4	H351: Carcinogenicidad Cat. 2, H373: STOT RE Cat. 2
Cemento Portland	1-5%	65997-15-1	266-043-4	H315: Irritación Piel Cat. 2, H318: Daño Ojos Cat. 1, H317: Sensibilizador Piel Cat. 1, H335: STOT SE Cat. 3
Óxido de Calcio	5-10%	1305-78-8	215-138-9	H315: Irritación Piel Cat. 2, H318: Daño Ojos Cat. 1, H335: STOT SE Cat. 3

El balance de otros ingredientes es menor a 1% en concentración (o 0.1% para carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizadores respiratorios).

\* Las concentraciones de ingredientes son Secretos Comerciales – Confidencial de Negocio. Florock está reteniendo la información química específica bajo la provisión de los Secretos Comerciales de la Regla de Comunicación de Peligros de la OSHA (1910.1200(i)(1)). La información química específica se pondrá a disposición de los profesionales de la salud de acuerdo con 29 CFR 1910.1200 (i)(1) (2) (3) (4)..

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

## 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS

#### AUXILIOS:

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Si el producto entra en los ojos, abra los ojos mientras le cae agua delicadamente por al menos 15 minutos. Busque atención médica.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel completamente con jabón y agua luego de manipular. Busque atención médica si se desarrolla y persiste irritación.

**INHALACIÓN:** Si se dificulta respirar, remueva a la víctima a aire fresco. Si es necesario, use respiración artificial para apoyar las funciones vitales. Busque atención médica.

**INGESTIÓN:** Si el producto es ingerido, llame a un especialista o centro de control de envenenamiento para mayor información actualizada. Si no hay disponible consejo médico, no induzca el vómito. Nunca induzca el vómito o de diluyentes (leche o agua) a alguien que esté inconsciente, tenga convulsiones, o no puedan tragar. Busque atención médica. Lleve una copia de la etiqueta y/u hoja de seguridad con la víctima al profesional de salud.

**CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR EXPOSICIÓN:** Los individuos con condiciones existentes a la piel o respiratorias pueden agravarse con este producto.

### 4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS, TANTO AGUDOS COMO DEMORADOS:

La exposición a los ojos puede causar daño. Puede causar irritación a la piel y respiratoria. La inhalación prolongada puede causar daño al sistema respiratorio y/o cáncer.

**4.3 RECOMENDACIONES A LOS MÉDICOS:** Trate los síntomas y elimine la sobre-exposición.

## 5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

### 5.1 MATERIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

**MATERIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:** Use los métodos de extinción de incendios a continuación: **Rociador de Agua:** Sí **Dióxido de Carbono:** Sí

**Espuma:** Sí

**Químico Seco:** Sí

**Halón:** Sí

**Otro:** Cualquier Clase "C"

### 5.2 PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN INUSUALES:


**Sensibilidad a Impacto Mecánico/Explosión:** No

**Sensibilidad a Explosión/Descarga Estática:** No

### 5.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

Las personas que incipientes que respondan al fuego deben usar protección a los ojos. Los bomberos estructurales deben usar un aparato autónomo de respiración y equipo completo de protección. Aísle los materiales que aún no han sido envueltos en el incendio y proteja al personal. Mueva los contenedores del área del incendio si se lo puede hacer sin riesgos; de lo contrario, enfríe rociando agua cuidadosamente. Si es posible, prevenga que el agua desperdiciada entre en el drenaje, cuerpos de agua o a áreas sensibles ambientalmente.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN NFPA



Escala de Peligro: 0 = Mínimo 1 = Ligero 2 = Moderado 3 = Serio 4 = Severo \* = Peligro Crónico

SISTEMA DE CALIFICACIÓN HMIS

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS			
PELIGRO A LA SALUD (AZUL)			2
PELIGRO INFLAMABLE (ROJO)			1
PELIGRO FÍSICO (AMARILLO)			0
EQUIPO PROTECTOR			
OJOS	RESPIRATORIO	MANOS	CUERPO
	Consulte la Sección 8		Consulte la Sección 8
Para Uso de Rutina Industrial y Aplicaciones de Manipulación			

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

## 6. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### 6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:

Consulte con la Sección 8.2 para Controles de Exposición.

### 6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES:

Se deben tomar precauciones para prevenir la exposición al ambiente.

### 6.3 RESPUESTA DE DERRAME Y FILTRACIÓN: Detenga el flujo del material, si se puede hacer sin peligro. Remueva toda la ropa contaminada prontamente y lave las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Lave la ropa antes de reusar. Mantenga el derrame lejos de todas las alcantarillas y estructuras de agua abiertas. Deseche de acuerdo con las regulaciones de desecho Federales, Estatales y locales de U.S. y las de Canadá y sus provincias, las de Australia, Japón y Estados Miembros EU (consulte con la Sección 13, Consideraciones de Desecho).

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 PRECAUCIONES PARA MANEJO SEGURO:

Use buenas prácticas de higiene. Como con todos los químicos, evite tener contacto con este producto. Lávese completamente luego de manipular este producto. Use buenas prácticas de higiene.

### 7.1 PRÁCTICAS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Almacene en el contenedor original. Mantenga el contenedor cerrado. Almacene en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a materiales incompatibles. No reúse los contenedores vacíos.

### 7.2 USOS ESPECÍFICOS:

Consulte con la sección 1.2 para detalles.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN-PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1 PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN:

Nombre Químico	CAS#	ACGIH TLV	OSHA TWA
Sílice Cristalino	14808-60-7	0.025 mg/m <sup>3</sup>	30.000000 mg/m <sup>3</sup> / % SiO <sub>2</sub> +2
Cemento Portland	65997-15-1	10 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>
Óxido de Calcio	1305-78-8	No establecido	5 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN:

**CONTROLES DE VENTILACIÓN E INGENIERÍA:** Use con la ventilación adecuada para que asegurar los niveles de exposición se mantengan bajo los límites provistos en la parte anterior.

La siguiente información sobre Equipo de Protección Personal apropiado es provista para ayudar a los empleados a cumplir con las regulaciones OSHA encontradas en 29 CFR Subparte I (empezando en 1910.132) o el estándar equivalente en Canadá, o estándares de estados miembros de EU (incluyendo EN 149 para PPE respiratorio, y EN 166 para rostro/protección de ojos), y aquellos de Japón. Por favor haga referencia a las regulaciones y estándares aplicables para detalles relevantes.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** Mantenga las concentraciones de contaminación en el aire bajo las directrices enlistadas anteriormente. Si es necesario, use solamente protección respiratoria autorizada en el Estándar de Protección Respiratoria OSH Federal de U.S. (29 CFR 1910.134), estándares de Estado U.S. equivalentes, estándar Canadiense CSA Z94.4-93, estándar Europeo EN149, o estados miembros EU. **PROTECCIÓN DE OJOS:** Se recomiendan gafas de seguridad o gafas para salpicaduras químicas para evitar el contacto. Si es necesario, consulte con U.S. OSHA 29 CFR 1910.133, Estándares Canadienses, y el Estándar Europeo EN166, Estándares Australianos, o los Estándares Japoneses relevantes.

**PROTECCIÓN DE MANOS:** Se recomienda guantes resistentes para prevenir el contacto. Si es necesario, consulte con U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, el Estándar Europeo DIN EN 374, los Estándares apropiados de Canadá, Estándares Australianos o los Estándares Japoneses relevantes.

**PROTECCIÓN CORPORAL:** Use como sea apropiado para prevenir el contacto con la piel. Si es necesario, consulte con los Estándares de Canadá apropiados o los Estándares de EU, Estándares Australianos, o Estándares Japoneses relevantes. Si existe peligro de lesiones en los pies debido a objetos que caen, objetos que ruedan, donde los objetos pueden perforar las plantas de los pies o donde pueden estar los pies de los empleados expuesto a riesgos eléctricos, use protección para los pies, como se describe en U.S. OSHA 29 CFR 1910.136.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:

**APARIENCIA** (Estado Físico) y **COLOR:** Este producto es un polvo marrón.

**OLOR:** No Disponible

**UMBRAL DE OLOR:** No Disponible

**pH:** 10-12

**PUNTO DE FUSIÓN/CONGELAMIENTO:** No Disponible

**PUNTO DE EBULLICIÓN:** No Disponible

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: No Disponible  
TEMPERATURA DE AUTO-IGNICIÓN: No Disponible  
RANGO DE EVAPORACIÓN (n-BuAc=1): No Aplicable  
INFLAMABILIDAD (SÓLIDO, GAS): No Aplicable  
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIÓN MÁXIMAS/MÍNIMAS: No Disponible  
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg @ 20°C (68 °F)): No Disponible  
DENSIDAD DE VAPOR: Más pesado que el aire  
DENSIDAD RELATIVA: No Disponible  
DENSIDAD: No Disponible  
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 3.3-3.5  
SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable  
PESO POR GALÓN: No Disponible  
COEFICIENTE DE PARTICIÓN (n-octanol/agua): No Disponible  
TEMPERATURA DE AUTO-IGNICIÓN: No Disponible  
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No Disponible  
VISCOSIDAD: No Disponible  
VOC g/l / Lb/gal: No Disponible  
**9.2 OTRA INFORMACIÓN:**  
No hay información adicional disponible

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**10.1 REACTIVIDAD:** Este producto no es reactivo.  
**10.2 ESTABILIDAD:** Estable bajo condiciones de almacenamiento y uso normal.  
**10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:** No ocurrirá bajo condiciones normales.  
**10.4 CONDICIONES A EVITAR:** Consulte los Materiales incompatibles.  
**10.5 MATERIALES CUYAS SUBSTANCIAS SON INCOMPATIBLES:** Este producto puede reaccionar con agentes oxidantes y álcalis fuerte.  
**10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:** Hidróxido de calcio.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 INFORMACIÓN EN EFECTOS TOXICOLÓGICOS:

#### DATOS DE TOXICIDAD:

Sílice Cristalino CAS# 14808-60-7  
Oral LD50, Rata, 400 mg/kg  
Dérmico LD50, Rata, 400 mg/kg  
Cemento Portland CAS# 65997-15-1  
Dérmico LD50, >2000 mg/kg

**AGENTE SOSPECHOSO DE CÁNCER:** Los ingredientes dentro de este producto se encuentran en las siguientes listas: FEDERAL OSHA Z LISTA, NTP, IARC, o CAL/OSHA y por lo tanto son considerados, o sospechosos de ser agentes causantes de cáncer por estas agencias. Sílice Cristalino (Cuarzo) CAS# 14808-60-7

**IRRITANCIA DEL PRODUCTO:** Este producto puede ser irritante a la piel, ojos o sistema respiratorio.

**SENSIBILIZACIÓN AL PRODUCTO:** Este producto se considera un sensibilizador a la piel.

**INFORMACIÓN DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** Este producto no contiene componentes sospechosos de ser un riesgo para el sistema reproductivo humano.

**INFORMACIÓN DE MUTAGENICIDAD:** Este producto no contiene un componente sospechoso de ser un riesgo de mutagenicidad.

**TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA – UNA SOLA EXPOSICIÓN:** Puede causar irritación respiratoria.

**TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA – EXPOSICIÓN REPETIDA:** La exposición prolongada o repetida puede causar daño a los órganos (Sistema Respiratorio).

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**12.1 TOXICIDAD:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**12.3 POTENCIAL BIOACUMULATIVO:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**12.5 RESULTADO DE EVALUACIONES PBT Y vPvB:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**12. OTROS EFECTOS ADVERSOS:** Este producto puede causar daño a las plantas, animales o a la vida acuática.

TODAS LAS PRÁCTICAS LABORALES DEBEN APUNTAR A ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

**12.7 CLASE DE PELIGRO DE AGUA:** Puede ser peligroso para el agua de acuerdo con la Directriz EU 91/155-EWG.

**12.8 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE COMPONENTES DISPONIBLE:** No hay datos adicionales disponibles

## 13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock

1-141BG

**13.1 MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS:** El manejo de desechos debe ir de acuerdo con las regulaciones de U.S. Federales, Estatales y locales apropiadas, aquellas de Canadá, Australia, Estados Miembros de EU y Japón.

**13.2 Códigos de Residuos de EU:** No determinado

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

**USDOT, IATA, IMO, ADR:**

**REGULACIONES ENVÍO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (DOT) DE U.S.:** Este producto es clasificado (por 49 CFR 172.101) por el Departamento de Transporte de U.S., como se indica a continuación.

**14.1 NOMBRE DE ENVÍO APROPIADO:** No Regulado

**14.2 NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PELIGRO:** N/A

**14.3 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU:** N/A

**14.4 GRUPO DE EMPAQUE:** N/A

**14.5 ETIQUETA(S) DOT REQUERIDAS:** N/A

**NÚMERO DE DIRECTRIZ DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DE NORTEAMÉRICA:** N/A

**CANTIDAD RQ:** Ninguno

**14.6 CONTAMINANTE MARINO:** Los componentes de este producto no están designados por el Departamento de Transporte de ser Contaminantes Marinos (49 CFR 172.101, Apéndice B).

**14.7 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO:** Ninguno

**14.8 TRANSPORTE INTERNACIONAL:**

**INFORMACIÓN DE ENVÍO DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (IATA):** Este producto no se considera un bien peligroso.

**INFORMACIÓN DE ENVÍO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (IMO):** Este producto no se considera un bien peligroso.

**14.9 TRANSPORTE AL GRANEL DE ACUERDO CON EL ANEXO II DE MARPOL 73/78 Y CÓDIGO IBC:**

**ACUERDO EUROPEO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA**

**(ADR):** Este producto se considera bien peligroso por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

**15.1 REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS:**

**REQUISITOS DE INFORMACIÓN SARA DE U.S.:** Los componentes de este producto no están sujetos a los requisitos de información de las Secciones 302, 304, y 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo.

**CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DE UMBRALES SARA DE U.S.:** No hay Cantidades de Planificación Específica para los componentes de este producto. Por lo tanto, el valor por defecto de la presentación Federal de la hoja de seguridad y del requisito de inventario de 10.000 lbs (4.540 kg) se aplica por 40 CFR 370.20.

**U.S. CERCLA CANTIDAD REPORTABLE (RQ):** Ninguno

**ESTADO DE INVENTARIO DE TSCA DE U.S.:** Los componentes de este producto están enlistados en el Inventario TSCA o están exentos del listado.

**OTRAS REGULACIONES FEDERALES DE U.S.:** Ninguno

**LEY DE CUMPLIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TOXICIDAD DE CALIFORNIA (PROPOSICIÓN 65):** Los ingredientes dentro de este producto están en las Listas de la Proposición 65.



**ADVERTENCIA!** Este producto puede exponerle a Sílice Cristalino, el cual es conocido por el Estado de California de causar cáncer. Para más información, consulte [WWW.P65Warning.ca.gov](http://WWW.P65Warning.ca.gov).

# HOJA DE SEGURIDAD

Florock  
1-141BG

## 15.2 REGULACIONES CANADIENSES:

ESTADO DE INVENTARIO CANADIENSE DSL/NDSL: Los componentes de este producto están en el Inventario DSL, o están exentos de esta lista.

OTRAS REGULACIONES CANADIENSES: No aplicable.

LISTAS DE SUBSTANCIAS PRIORITARIAS DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CANADIENSE (CEPA):

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con el criterio de peligro de las Regulaciones de Productos Controlados y la hoja de seguridad contiene toda la información requerida por estas regulaciones.

CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS CANADIENSES WHMIS: Cumple con WHMIS 2015

## 15.3 INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA:

Este producto cumple con la definición de sustancia o preparación peligrosa por las Directivas del Consejo de la Unión Europea 67/548/EEC, 1999/45/EC, 1272/2008/EC y Directivas Subsecuentes.

Consulte con la Sección 2 para mayores Detalles

15.4 INFORMACIÓN AUSTRALIANA PARA ESTE PRODUCTO: Los componentes de este producto están enlistados en la lista de Inventario de Químicos Internacionales.

## 15.5 INFORMACIÓN JAPONESA PARA ESTE PRODUCTO:

MINISTERIO JAPONÉS DEL COMERCIO E INDUSTRIA INTERNACIONAL (MITI): Los componentes de este producto no están enlistados como Clase I Sustancias Químicas Específicas, Clase II Sustancias Químicas Específicas, o Sustancias Químicas Diseñadas por MITI Japonés.

INVENTARIO JAPONÉS ENCS: Los componentes de este producto están en el Inventario ENCS como se indica en la sección en los Inventarios Químicos Internacionales, a continuación.

LEY DE CONTROL DE SUBSTANCIAS VENENOSAS Y DELETERIANAS: Ningún componente de este producto es una Sustancia Venenosa Específica enlistada bajo la Ley de Control de Sustancias Venenosas y Deleterianas.

## 15.6 INVENTARIOS QUÍMICOS INTERNACIONALES:

Listado de componentes de Inventarios Químicos del país como se indica: Asia-Pac: Enlistado

Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS): Enlistado

Lista Koreana de Químicos Existentes (ECL): Enlistado

Inventario Japonés Nacional Existente de Sustancias Químicas (ENCS): Enlistado

Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS): Enlistado

Enlistado Lista Suiza de Sustancias Tóxicas: Enlistado

U.S. TSCA: Enlistado

## 16. OTRA INFORMACIÓN

PREPARADO POR: Chris Eigbrett – (MSDS en Cumplimiento con GHS)

FECHA DE IMPRESIÓN: Mayo 1, 2018

La información contenida en este documento se considera exacta pero no se garantiza que sea así. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y los fabricantes de los componentes del producto. Se recomienda a los usuarios que confirmen por adelantado la necesidad de que la información sea actual, aplicable y adaptada a las circunstancias de uso. Florock Polymer Flooring no asume ninguna responsabilidad por lesiones causadas al vendedor o tercera persona por el material si los procedimientos de seguridad razonables no se cumplen como se estipula en la hoja de datos. Además, Florock Polymer Flooring no asume ninguna responsabilidad por lesiones causadas por el uso anormal de este material, incluso si se siguen procedimientos de seguridad razonables.

FIN DE LA HOJA DE SEGURIDAD